



FERIVA

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DEL COLOR

DISPERSIONES
UNIVERSALES

DISPERSIONES UNIVERSALES

Son dispersiones concentradas universales, utilizadas en la industria, libres de resina y bajos VOC's.

Aplicaciones:

- Tintas base agua
- Emulsiones de PVA
- Emulsiones acrílicas y otros sistemas base agua
- Tintas base solvente: Esmaltes sintéticos, tintas de aceite y tintas para madera.




A través de estas mezclas concentradas se puede obtener una amplia gama de tonos.

Nota importante:

Esta información es una orientación y no representa ningún compromiso, para mayor información le sugerimos consultar a nuestra área de apoyo técnico.

FERVISOL® PMA	CÓDIGO	COLOR INDEX	DENSIDAD	CONCENTRACIÓN DE PIGMENTO	RESISTENCIA A LUZ	
					LLENO	1:25
	BIV	P. YELLOW 184	2.25	60	7/8	7/8
	YGG	P. YELLOW 3	1.18	36	4/5	3/4
	YNS	P. YELLOW 97	1.16	42	7	6
	YHG	P. YELLOW 151	1.10	30	7	6
	HTE	P. YELLOW 138	1.02	42	7/8	6/7
	YSR	P. YELLOW 154	1.15	30	7/8	7
	GXT0	P. YELLOW 74	1.13	42	7	6
	YRF	P. YELLOW 65	1.15	40	6	5
	YRR	P. YELLOW 83	1.20	38	6	4
	LQT	P. ORANGE 43	1.16	32	6/7	6/7
	LST	P. ORANGE 73	1.15	32	7/8	7
	LFF	P. ORANGE 05	1.15	40	6	4
	SRR	P. ORANGE 36	1.16	32	7	6
	RVT	P. RED 188	1.04	27	7	6
	RTL	P. RED 168	1.18	32	7	6
	RFC	P. RED 112	1.14	32	6	4
	ATR	P. RED 254	1.21	27	7/8	7
	RIBL	P. RED 122	1.15	25	7/8	7
	REB	P. VIOLET 19	1.16	20	7/8	7/8
	RB	P. VIOLET 23	1.16	20	7/8	7
	Y554	P. YELLOW 42	1.84	58	7/8	7/8
	R5501	P. RED 101	2.00	55	7/8	7/8
	R4530	P. RED 101	2.09	55	7/8	7/8
	RX85	P. RED 101	1.93	58	7/8	7/8
	G15M	P. GREEN 17	1.93	58	7/8	7/8
	CBGS	P. GREEN 7	1.28	35	7/8	7
	U206	P. BLUE 29	1.53	58	7/8	7/8
	T2BG	P. BLUE 15.3	1.18	30	7/8	7
	T2BE	P. BLUE 15.1	1.16	30	7/8	7
	TBW	P. WHITE 6	2.07	67	7/8	7/8
	RU406	MIX	1.36	42	7/8	7/8
	CBS	P. BLACK 7	1.08	25	7/8	7/8
	NB4950	P. BLACK 11	1.91	58	7/8	7/8



Tels: +52 (01 728) 119-9907 y (01 728) 284.0100

contacto@fervi.com.mx

Benito Juárez No. 2055,
Col. Francisco I. Madero, San Mateo Atenco, Estado de México. C.P. 52106